

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Приозерск, ул. Калинина, 31

(место составления акта)

“ 28 ” февраля 20 17

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 90

По адресу/адресам: 188760, РФ, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 39 от 30.12.2016 года Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области О.А.Историк

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Кайко Зинаида Владимировна 25.02.2017

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

7

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе
Л.П.Удалова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директор Савуков Леонид Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Территория школы-интерната площадью 0,5 га частично благоустроена, имеет зеленые насаждения. Хозяйственная зона имеет проезд к пищеблоку, где осуществляется загрузка пищевых продуктов. Контейнера для ТБО установлены на бетонированной площадке на расстоянии 25 м. от здания, крышки на контейнерах имеются.

Школа-интернат размещается в 3-х этажном корпусе, построенном по типовому проекту в 1959 году. На 2016-2017 учебные годы списочный состав 95 человек, проживают в учреждении 30 детей. Всего в школе-интернате 9 классов и классов-комплектов.

Водоснабжение: холодное и горячее из городского водопровода. Проба водопроводной воды соответствует требованиям (протокол № 2.65,66 –вх-17 от 07.02.2017г.). Канализация централизованная в городскую канализационную сеть.

Договора на вывоз ТБО, водоотведение и водопотребление, на дезинфекцию и дератизацию, договор на отопление и электроснабжение заключены и представлены.

Освещение помещений смешанное, искусственное представлено люминесцентными лампами, на момент проверки перегоревшие лампы отсутствуют. При проведении замеров уровней искусственной освещенности в помещениях, установлено: коэффициент пульсации не соответствует сан. нормам в спальне №1 группы № 2, в спальне № 3 группы № 2, в классе группы № 2, в спальне № 3 группы № 1, в спальне №1 группы № 1 (протокол № 1-11/вф-3/ОСВ-17 от 08.02.17г.), что является нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Отопление централизованное, при проведении замеров параметров микроклимата в помещениях, установлено: относительная влажность воздуха не соответствует сан. нормам во всех помещениях – ниже допустимой (протокол № 1-11/вф-3/мкл-17 от 08.02.17г.), что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

На первом этаже здания размещаются административные помещения, раздевалки, медицинский блок, пищеблок и жилые помещения для двух классов. На 2-3 этажах размещаются жилые помещения с учебными классами (секции).

Медицинский блок состоит из кабинета врача, кабинета психолога и процедурного кабинета. Необходимое медицинское оборудование и инвентарь имеется. Изолятор имеет в своем составе кабинет медицинской сестры, 2 палаты на 2 койки каждая, санузел, коридор. Санитарно-техническое состояние медицинских помещений удовлетворительное.

Пищеблок имеет обеденный зал на 80 мест, необходимый набор производственных и складских помещений.

Технологическим оборудованием пищеблок обеспечен в достаточном количестве, все в рабочем состоянии, имеется: эл.плита на 8 конфорок, картофелечистка, эл.привод, 2 водонагревателя, электросковорода, посудомоечная машина для мытья столовой посуды. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме, для мытья кухонной посуды используется ветошь и жидкое мыло. Для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное и морозильное оборудование.

Санитарное содержание цехов удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно. Производственный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве. На пищеблоке имеется приточно-вытяжная вентиляция, в рабочем состоянии.

Для хранения суточных проб имеется холодильник. Маркировка кухонной посуды соблюдается. Журналы заполняются своевременно, в полном объеме, кроме «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья», который ведется не по установленной форме, что является нарушением п. 14.2. и приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ежемесячно проводится подсчет выполнения норм питания (проанализировано с сентября 2016г. по январь 2017г): мясо – 97-98%, рыба – 98-100%, масло сливочное – 100%, сыр – 98-100%, фрукты свежие – 97-98%, кондитерские изделия – 100%; сметана – 98-100%, молоко – 97-100%, творог – 97-100%. С- витаминизация третьих блюд (напитков) проводится.

Шкаф для хранения хлеба протирается 9% раствором уксусной кислоты (вместо 1% раствора), что является нарушением п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Отобраны пробы пищевых продуктов на пищеблоке:

Образец мяса птицы замороженного был исследован на наличие антибиотиков.

Образцы 2 готовых блюд исследованы на микробиологические показатели (КМА-ФАНМ, БГКП, золотистый стафилококк, протей, патогенные микроорганизмы в том числе сальмонеллы и шигеллы) на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По микробиологическим показателям образцы 2 готовых блюд отвечают требованиям ТР ТС 021/2011.

Суточные пробы 4 блюд исследованы на микробиологические показатели (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и шигеллы) – соответствуют требованиям.

Образцы обеда из 3-х блюд исследованы на соответствие пищевой и энергетической ценности блюд согласно данным меню-раскладки и технологическим картам. Содержание белков, жиров и углеводов в 1 блюде соответствует закладке; содержание белков, жиров и энергетическая ценность 2-го блюда завышены, содержание углеводов занижено; в 3-ем блюде, содержание углеводов завышено, таким образом обед не сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, что является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

На соответствие фактического содержания витамина «С» согласно норме закладки исследован компот. Содержание витамина «С» в 1 порции соответствует закладке 20,0 мг на 1 порцию, но не соответствует приложению 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 (60,0 мг для детей с 7 до 11 лет и 70,0 мг для детей 11 лет и старше. Норматив 20 мг на порцию применяется в летний период в оздоровительных лагерях.

Исследованы 30 смывов с объектов окружающей среды. Анализ результатов лабораторных исследований показал, что во всех смывах отсутствуют БГКП, патогенная микрофлора (в т.ч. сальмонеллы), иерсинии и жизнеспособные яйца гельминтов.

Исследовано сырье: йодированная соль – содержание йода отвечает гигиеническим нормативам, овощи на нитраты - 2 пр., соответствуют требованиям; термообработка- 1 проба, соответствует требованиям.

Жилые помещения: каждый блок имеет следующий набор помещений: спальни на 2-3 койки, учебные классы, которые используются и для подготовки домашних заданий, холл для отдыха, комната для воспитателя, туалеты, душевые, комната гигиены, кладовые для белья. Оборудование и инвентарь соответствует назначению помещения.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Санитарное содержание жилых комнат, учебных классов, рекреаций удовлетворительное. Для соблюдения питьевого режима установлен 1 кулёв, в жилых секциях используется кипяченая питьевая вода.

Организация режима дня и учебных занятий. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки и продолжительность занятий соответствует гигиеническим нормативам.

Обследование детей на гельминты и энтеробиоз в 2016г. проведено.

Хранение уборочного инвентаря упорядочено, маркировка имеется.

Исследован воздух закрытых помещений по содержанию фенола, формальдегида, аммиака - соответствует требованиям.

Напряженность переменного электрического поля на всех рабочих местах соответствует гигиеническим требованиям. Протокол № 1-11/вф-1/эми-17 от 14.02.17г.

Прачечная – размещается в полуподвальном помещении в соседнем здании. В прачечной установлены 4 стиральные машины-автомат.

В учреждении отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, лабораторный контроль за организацией питания и физическими факторами не проводился, что является нарушением п. 2.1., 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» и п.14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Всего в школе-интернате работает 57 человек персонала. Медицинские книжки персонала предоставлены, хранятся упорядочено, периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение персоналом пройдены в полном объеме, в установленные сроки. Не весь персонал имеет сведения о прививках против кори до 55 лет (Аксенова Т.А., Баскакова Е.А., Ермолаева А.В. и др.), что является нарушением Приказа № 370н от 16 июня 2016 г. «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Последняя плановая проверка учреждения проводилась в июле 2016г. Выдано предписание № 108 со сроком исполнения 01.09.2017г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля введена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе
Л.П.Удалова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
и.о. директора Савуков Леонид Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” февраля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)