

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда


Наименование организации: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Приозерская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	---																		
1	Рабочее место главного бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
2	Рабочее место учителя; Трудовая функция работника; Система искусственного освещения; Оборудование	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
3	Рабочее место учителя; Трудовая функция работника; Система искусственного освещения; Оборудование	1	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5
4	Рабочее место учителя; Трудовая функция работника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
5	Рабочее место бухгалтера; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Рабочее место машиниста по стирке белья; Трудовая функция работника; Оборудование	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-
7	Рабочее место повара; Трудовая функция работника; Система искусственного освещения; Оборудование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8	8	-
8	Рабочее место кухонного рабочего; Трудовая функция работника; Оборудование	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
9	Рабочее место рабочего по РИОЗ; Трудовая функция работника; Оборудова-	1	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	8	-

	нис																		
10	Рабочее место электромонтера; Трудовая функция работника; Оборудование	1	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по безопасности  
(должность)

  
(подпись)

Савуков Л.Н.  
Ф.И.О.

23.05.2018г.  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  
(должность)

  
(подпись)

Мухин А.А.  
(Ф.И.О.)

23.05.2018г.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Гоева О.В.  
Ф.И.О.

23.05.2018г.  
(дата)


Учитель  
(должность)

  
(подпись)

Михалкина Е.В.  
(Ф.И.О.)

23.05.18  
(дата)

Документовед  
(должность)


  
(подпись)

Балод Ю.С.  
(Ф.И.О.)

23.05.2018г.  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель испытательной лаборатории  
(должность)

  
(подпись)

Косенко Алексей Сергеевич  
(Ф.И.О.)

21.05.2018  
(дата)